



## Kurzanleitung: Benchmarking

**WICHTIG:** Es werden nur freigegebene Fälle in der Benchmarkauswertung berücksichtigt. Um einen vollständig bearbeiteten Fall freizugeben, markieren Sie einen oder mehrere Fälle und wählen Sie auf der Schaltfläche „Fall“ den Menüpunkt „Fall freigeben“. Diese Berechtigung haben jedoch nur Zentrumverantwortliche und Nutzer mit der Befugnis „Freigeber“.

1. Die Nutzung der Benchmark-Funktion ist über das Online-Portal des Deutschen Thoraxregisters möglich. Wählen Sie hierzu die Schaltfläche „Auswertung“ aus und klicken Sie auf den Menüpunkt „Benchmark“:





The screenshot shows the web application interface. At the top, there is a navigation bar with a 'Fall' menu. A red arrow points to the 'Auswertung' option in this menu. Below the navigation bar is a table of patient records with columns for PatientID, OP-Jahr, Geb-Jahr, Standort, Geschl., Eingabepunkt, Erstellt durch, Geändert, Geändert durch, Vollständig, and Freigabezeitpunkt. Below the table is a filter section with various input fields and radio buttons for filtering the data.




The screenshot shows the same web application interface as the previous one, but now the 'Benchmark' option is selected in the 'Auswertung' menu, indicated by a red arrow. The table of patient records and the filter section are still visible below.

2. Es öffnet sich das Benchmark-Portal. Wählen Sie zunächst über das Auswahlmenü „Auswertung“ ein Vergleichskriterium (z.B. Liegedauer, OP-Dauer, Inzidenz respiratorischer Komplikationen, etc.) aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl über den „OK“ Button.



3. Nachdem Sie ein Vergleichskriterium gewählt haben, können Sie über die übrigen Schaltflächen Ihre Fallauswahl einschränken, um beispielsweise nur bestimmte Haupteingriffe, Altersgruppen, Komplikationsraten zu evaluieren.



In diesem Beispiel würde die mittlere OP-Dauer von Keilresektionen zwischen den teilnehmenden Kliniken verglichen, bei Patienten die ein Alter von 30-90 Jahren aufweisen und über einen offenen Zugang oder per VATS operiert wurden.

Alternativ stehen Ihnen zahlreiche weitere Vergleichskriterien (z.B. Beatmungsdauer, Intensivstations- und Krankenhausverweildauer, Mortalitäts- und Komplikationsraten) zur Verfügung. Durch die Auswahl der verschiedenen Filter lassen sich Ihre Fragestellungen präzisieren.